
Instrukcja montażu

Raised Garden Bed I-Shape with Bench — Larch - GridGarden

SPIS CZĘŚCI

nr	wymiar (mm)	rysunek	otwory	szt.
10	60 x 120 x 120		2× Ø12	**10**
9	60 x 60 x 180		3× Ø12	**1**
8	60 x 120 x 240		4× Ø12	**3**
7	60 x 120 x 300		5× Ø12	**7**
7	60 x 60 x 300		5× Ø12	**1**
6	60 x 120 x 360		6× Ø12	**2**
6	60 x 60 x 360		6× Ø12	**2**
5	60 x 120 x 420		7× Ø12	**2**
4	60 x 120 x 480		8× Ø12	**8**
4	60 x 60 x 480		8× Ø12	**1**
3	60 x 120 x 540		9× Ø12	**13**
2	60 x 120 x 600		10× Ø12	**27**
2	60 x 60 x 600		10× Ø12	**2**
1	60 x 60 x 1200		20× Ø12	**2**
	60 x 120 x 1200		4× Ø12	**6**
	Łączniki	●		**234**



87
CZĘŚCI


6
WARSTWY

234
KOŁKI

Razem 87 części + 234 kołków.


Numeracja części według długości (najdłuższa = 1).

Warstwa 1 / 6



bieżąca warstwa zbudowane kołek otwór


WIDOK Z GÓRY - KTÓRA CZĘŚĆ GDZIE



CZĘŚCI W TEJ WARSTWIE


nr	wymiar (mm)	rysunek	otwory	szt.
10	60 x 120 x 120		2× Ø12	3
7	60 x 120 x 300		5× Ø12	3
4	60 x 120 x 480		8× Ø12	2
3	60 x 120 x 540		9× Ø12	5
2	60 x 120 x 600		10× Ø12	7
	Łączniki	●		67

Warstwa 2 / 6



bieżąca warstwa zbudowane kołek otwór


WIDOK Z GÓRY - KTÓRA CZĘŚĆ GDZIE



CZĘŚCI W TEJ WARSTWIE


nr	wymiar (mm)	rysunek	otwory	szt.
10	60 x 120 x 120	• •	2× Ø12	**2**
8	60 x 120 x 240	• ○ ○ •	4× Ø12	**2**
6	60 x 120 x 360	• ○ ○ ○ ○ •	6× Ø12	**2**
5	60 x 120 x 420	• ○ ○ ○ ○ ○ •	7× Ø12	**1**
4	60 x 120 x 480	• ○ ○ ○ ○ ○ ○ •	8× Ø12	**3**
3	60 x 120 x 540	• ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ •	9× Ø12	**3**
2	60 x 120 x 600	• ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ •	10× Ø12	**7**
	Łączniki	●		**68**

Warstwa 3 / 6



bieżąca warstwa zbudowane kołek otwór


WIDOK Z GÓRY - KTÓRA CZĘŚĆ GDZIE



CZĘŚCI W TEJ WARSTWIE


nr	wymiar (mm)	rysunek	otwory	szt.
10	60 x 120 x 120		2× Ø12	3
7	60 x 120 x 300		5× Ø12	3
4	60 x 120 x 480		8× Ø12	2
3	60 x 120 x 540		9× Ø12	5
2	60 x 120 x 600		10× Ø12	7
	Łączniki			40

Warstwa 4 / 6 — Montaż deski siedziska



bieżąca warstwa zbudowane kołek otwór

WIDOK Z GÓRY - KTÓRA CZĘŚĆ GDZIE




CZĘŚCI W TEJ WARSTWIE

wymiar (mm)	rysunek	otwory	szt.
60 x 120 x 1200		4× Ø12	**6**
Łączniki			**24**


Wbij łączniki w górną warstwę ściany, a następnie połóż deskę siedziska na nich od góry.

Warstwa 5 / 6



bieżąca warstwa zbudowane kołek otwór


WIDOK Z GÓRY - KTÓRA CZĘŚĆ GDZIE



CZĘŚCI W TEJ WARSTWIE


nr	wymiar (mm)	rysunek	otwory	szt.
10	60 x 120 x 120	• •	2× Ø12	**2**
8	60 x 120 x 240	• ○ ○ •	4× Ø12	**1**
7	60 x 120 x 300	• ○ ○ ○ •	5× Ø12	**1**
5	60 x 120 x 420	• ○ ○ ○ ○ ○ •	7× Ø12	**1**
4	60 x 120 x 480	• ○ ○ ○ ○ ○ ○ •	8× Ø12	**1**
2	60 x 120 x 600	• ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ •	10× Ø12	**6**
	Łączniki	●		**35**

Warstwa 6 / 6 (górna pokrywa)



bieżąca warstwa zbudowane kołek otwór


WIDOK Z GÓRY - KTÓRA CZĘŚĆ GDZIE



CZĘŚCI W TEJ WARSTWIE

nr	wymiar (mm)	rysunek	otwory	szt.
9	60 x 60 x 180		3× Ø12	1
7	60 x 60 x 300		5× Ø12	1
6	60 x 60 x 360		6× Ø12	2
4	60 x 60 x 480		8× Ø12	1
2	60 x 60 x 600		10× Ø12	2
1	60 x 60 x 1200		20× Ø12	2
	Łączniki	●		0

Gotowy model



Zestawienie materiałów (BOM)

Część	Rola	Szt.
60×120×600 mm (BOTTOM)	dół	7
60×120×540 mm (BOTTOM)	dół	5
60×120×480 mm (BOTTOM)	dół	2
60×120×300 mm (BOTTOM)	dół	3
60×120×120 mm (BOTTOM)	dół	3
60×120×600 mm	środek	20
60×120×540 mm	środek	8
60×120×480 mm	środek	6
60×120×420 mm	środek	2
60×120×360 mm	środek	2
60×120×300 mm	środek	4
60×120×240 mm	środek	3
60×120×120 mm	środek	7
60×60×1200 mm (TOP)	góra	2
60×60×600 mm (TOP)	góra	2
60×60×480 mm (TOP)	góra	1
60×60×360 mm (TOP)	góra	2
60×60×300 mm (TOP)	góra	1
60×60×180 mm (TOP)	góra	1
Deska siedziska 1200mm	siedzisko	6
Connector (12×70 mm pin)	-	234

Razem: 87 części